



Nome del segmento di business

Stampante a colori Xerox® VersaLink® C8000W dotata di toner bianco

Scopri nuove opportunità nel mondo della stampa a colori con supporti scuri!



Presentazione della stampante a colori Xerox® VersaLink® C8000W dotata di toner bianco

La stampante a colori VersaLink® C8000W dotata di toner bianco ti consente di offrire ai tuoi clienti stampe di un livello superiore che consentiranno loro di distinguersi dalla concorrenza. Grazie alla sua capacità di stampare con toner bianco per dare maggiore nitidezza al testo e rendere più vivide e brillanti le tradizionali immagini CMYK su supporti scuri, la stampante a colori VersaLink® C8000W ti aiuta a distinguerti dalla massa. Potrai stampare documenti dall'aspetto più elegante e professionale che cattureranno sicuramente l'attenzione. Estremamente compatta e ad un prezzo davvero conveniente per una funzionalità così importante da aggiungere al kit di strumenti di qualsiasi designer, la stampante a colori C8000W offre un vantaggio competitivo senza uguali.

TECNOLOGIA UNICA E DISTINTIVA

La stampante a colori VersaLink® C8000W è dotata di tutto ciò occorre per supportare al meglio flussi di lavoro con toner bianco; nonché di controller grafico integrato, driver Mac e Windows e tabelle dei colori integrate.

La tecnologia utilizzata sulla stampante a colori VersaLink® C8000W è Bianco più ciano, magenta e giallo, con il bianco che viene applicato per primo sul supporto. Ciò produce risultati di stampa straordinari su una varietà di supporti scuri. Ad esempio, il testo bianco su supporti scuri produce una qualità di stampa di livello insuperabile. Allo stesso modo, la stampa di immagini CMYK su supporti scuri con l'utilizzo del bianco rende i colori straordinariamente brillanti, producendo applicazioni di qualità stupefacente e aprendo un mondo tutto nuovo di possibilità di stampa su supporti mai usati prima.


VETRINE DI ACCESSO A NUOVE OPPORTUNITÀ

Quando si parla di insegne per vetrine, la stampa a colori su supporti trasparenti senza un sottostrato bianco rende il testo opaco e illeggibile. Ma con la stampante a colori VersaLink® C8000W, ora è possibile applicare un uno strato di toner bianco sotto i toner CMY. Ciò regalerà un'incredibile brillantezza ai colori, consentendoti di stampare e applicare sulle vetrine immagini di livello professionale che attireranno l'attenzione dei tuoi clienti.



LIBERA LA TUA CREATIVITÀ, ESPANDI I CONFINI DEL POSSIBILE E INCREMENTA I RICAVI

Apri le porte del tuo centro stampa a clienti nuovi e già acquisiti offrendo loro nuovi modi di differenziare le loro stampe e distinguersi dalla concorrenza. Che si tratti di inviti di nozze, menù di ristoranti e banner, potrai stampare qualsiasi tipo di applicazione con risultati spettacolari, sorprendendo i tuoi clienti con l'impiego di supporti fino a oggi impossibili da usare. Ciò ti consente di ampliare la gamma di servizi che puoi offrire ai clienti e di espandere i flussi di ricavi della tua attività.




AGGIUNGI UN TOCCO DI STILE E UNA QUALITÀ DI LIVELLO SUPERIORE ALLE TUE STAMPE

La stampante a colori VersaLink® C8000W consente di migliorare le stampe utilizzate in qualsiasi ambito lavorativo – dalla creazione di vetrofanie di altissimo impatto all'utilizzo di immagini straordinariamente vivide su supporti speciali – consentendo di trasmettere i tuoi messaggi in modo più professionale e incisivo.

- Stampa su supporti scuri e colorati
- Stampa su buste scure e colorate
- Decalcomanie, etichette e insegne per vetrine



Presentazione della stampante a colori Xerox® VersaLink® C8000W dotata di toner bianco



VersaLink® C8000W con modulo a due vassoi

APPLICAZIONI

La stampante a colori VersaLink® C8000W è progettata per una varietà di utenti – operatori generici della suite Office, designer, e così via – che potrebbero non avere le necessarie competenze in materia di software grafico avanzato.

TESTO BIANCO E IMMAGINI PER GLI UTENTI DELLA SUITE OFFICE



Utilizza il driver Windows e Mac fornito per selezionare fino a 12 colori di supporto e stampare sul dispositivo dalle tue comuni applicazioni Microsoft. Seleziona un colore font bianco, e il gioco è fatto! Ad esempio, crea un menù con testo bianco su supporto scuro per ottenere un effetto elegante e professionale che distinguerà il ristorante del tuo cliente dalla concorrenza.

SPETTACOLARI IMMAGINI A COLORI CON TONER BIANCO PER TUTTI GLI UTENTI

Utilizzando software opzionale come BiancoDigitale, gli utenti possono facilmente importare PDF, file Photoshop o grafica bitmap come file JPEG o BMP e creare rapidamente applicazioni per la stampante a colori VersaLink® C8000W dotata di toner bianco. Seleziona il colore del supporto da utilizzare e il software trasporterà automaticamente tutto il toner nero in bianco e applicherà automaticamente il toner bianco come sottostrato alle immagini CMYK. L'output viene personalizzato per ciascun colore di supporto, consentendo anche a chi non è un designer di produrre una qualità di stampa incredibile in modo semplice e rapido.

DESIGNER

I designer che utilizzano la suite Adobe saranno felici di poter utilizzare al meglio i moderni e innovativi supporti scuri e colorati quali carte, buste e supporti sintetici. Altri dispositivi possono stampare solo su carta e supporti bianchi base, mentre la stampante a colori VersaLink® C8000W apre le porte a questo nuovo mondo di supporti. Progettando un'immagine "pensata per il bianco" e utilizzando alcune semplici tecniche di design, la stampante a colori VersaLink® C8000W applica automaticamente il bianco come sottostrato per produrre risultati stupefacenti sui determinati supporti.



Stampante a colori Xerox® VersaLink® C8000W dotata di toner bianco



La stampante a colori VersaLink® C8000W dotata di toner bianco è la soluzione a basso costo che apre le porte a un intero mondo di nuove applicazioni di stampa. Per ulteriori informazioni, visita www.xerox.it/it-it/ufficio/stampanti/versalink-c8000w.

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL DISPOSITIVO		VERSALINK® C8000W
Velocità ¹		Fino a 45 ppm Letter/A4
Ciclo di funzionamento mensile ²		205.000
Disco rigido/Processore/Memoria		HDD 320 GB/1,6 GHz/4 GB opzionale
Connettività		Ethernet 10/100/1000Base-T, USB High-speed 3.0, Wi-Fi® e Wi-Fi Direct® con kit Wi-Fi opzionale, NFC Tap-to-Pair
Funzionalità del controller		Clonazione della configurazione, Xerox Extensible Interface Platform®, App Xerox® App Gallery, Strumento Contabilità standard Xerox®, Autorizzazioni basate su ruolo, Autenticazione esterna abilitata
Risoluzione di stampa		Fino a 1200 x 2400 dpi
Tempo di uscita prima pagina		Velocità massima di 15 secondi a colori/14 secondi in bianco e nero
Linguaggi PDL (Page Description Languages)		Adobe® PostScript® 3™
Gestione del colore		Correzioni del colore Xerox, Gestione del colore Xerox per ottenere colori perfettamente realistici su 12 diversi colori di supporto
Alimentazione carta	Standard	Vassoio bypass: fino a 100 fogli; formati personalizzati: da 3,5 x 3,9 poll. a 12,6 x 19 poll./da 88,9 x 98,4 mm a 320 x 482,6 mm. Banner: 12,6 x 52 poll./320 x 1.320,8 mm (da 64 a 300 g/m ²) Vassoio 1: fino a 520 fogli; formati personalizzati: da 3,9 x 5,8 poll. a 11,7 x 17 poll./da 100 x 148 mm a 297 x 431,8 mm (da 64 a 300 g/m ²) Vassoio 2: fino a 520 fogli; formati personalizzati: da 3,9 x 5,8 poll. a 12,6 x 18 poll./da 100 x 148 mm a 320 x 457,2 mm (da 64 a 300 g/m ²)
	Opzionale	Modulo a due vassoi: fino a 1.040 fogli; formati personalizzati: da 3,9 x 5,8 poll. a 12,6 x 18 poll./da 100 x 148 mm a 320 x 457,2 mm (da 64 a 300 g/m ²) Modulo vassoio tandem: fino a 2.000 fogli; 8,5 x 11 poll., 7,25 x 10,5 poll./A4, B5 (da 64 a 300 g/m ²) Alimentatore ad alta capacità: fino a 2.000 fogli; 8,5 x 11 poll., 7,25 x 10,5 poll./A4, B5 (da 64 a 216 g/m ²) Vassoio buste (sostituisce il vassoio 1): Fino a 50 buste: #10 Commercial, Monarch, DL, C4, C5, C6 (da 75 a 90 g/m ²)
Uscita carta/finitura	Standard	Doppio vassoio di ricezione a sfalsamento (standard in assenza di stazioni di finitura collegate): 250 fogli ciascuno
	Opzionale	Stazione di finitura per ufficio: Impilatore da 2.000 fogli, 50 fogli pinzati, pinzatura a 3 posizioni, perforatura opzionale, unità di finitura libretto opzionale (invito alla piega, pinzatura centrale) Stazione di finitura BR con unità libretto: Impilatore da 1.500 fogli e vassoio superiore da 500 fogli, pinzatura multiposizione da 50 fogli e perforatura a 2/3 fori più creazione di libretti con pinzatura centrale (da 2 a 16 fogli, 64 pagine) e piegatura a V
Stampa fronte/retro automatica		Standard
ESPERIENZA UTENTE INTUITIVA		
Personalizzazione e adattamento		Personalizzazione delle funzioni presso il dispositivo, Personalizzazione della schermata principale per utente, Molteplici schermate principali con ID semplice, Personalizzazione per sito, funzione o flusso di lavoro con Xerox App Gallery e Xerox® App Studio
Driver di stampa		Identificazione lavoro, Stato bidirezionale, Monitoraggio lavori, Xerox® Global Print Driver®
Server Web integrato Xerox®		PC o dispositivo mobile – Informazioni sullo stato, Responsive Design, Impostazioni, Gestione del dispositivo, Clonazione
Console remota		Pannello comandi remoto
Funzioni di stampa		Stampa protetta, Fascicolo di prova, Stampa personale, Lavoro salvato, Impostazioni driver Earth Smart, Identificazione lavoro, Creazione libretto, Archiviazione e richiamo impostazioni driver, Stato in tempo reale bidirezionale, Proporzioni, Monitoraggio lavori, Impostazioni predefinite delle applicazioni, Stampa fronte/retro, Salta pagine vuote, Modalità bozza
SICUREZZA ALL'AVANGUARDIA		
Sicurezza di rete		IPsec, HTTPS, Autenticazione di rete, SNMPv3, SSL/TLS, Certificati di sicurezza, Certificati autofirmati preinstallati
Accesso al dispositivo		Verifica firmware, Accesso utente e Firewall interno, Filtro domini/IP/porta, Registro di controllo, Controlli sull'accesso, Autorizzazioni utente, Lettore schede RFID integrato Xerox®, Trusted Platform Module (TPM)
Protezione dei dati		Procedure guidate alla configurazione/sicurezza, Crittografia a livello di lavoro tramite invio HTTPS/IPPS, Disco rigido crittografato (AES 256 bit, FIPS 140-2) e sovrascrittura immagini ⁵ , App crittografate con Supporto certificati incorporato
Sicurezza dei documenti		Stampa protetta
ABILITAZIONE DI SERVIZI DI NUOVA GENERAZIONE		
Gestione di stampa		Contabilità standard Xerox®; Opzionale: Xerox® Workplace Cloud/Suite, Nuance Equitrac, Ysoft SafeQ, PaperCut e molto altro su www.xerox.it/it-it/ufficio/soluzioni-di-stampa#printmanagement .
Stampa gestita		Xerox® Device Manager, App Xerox® Support Assistant, Letture contatori automatiche, Strumenti MPS
Sostenibilità		Cisco EnergyWise®, Earth Smart Printing, Stampa ID utente su margini verificata con EPEAT
LA CHIAVE DI ACCESSO A NUOVE POSSIBILITÀ		
Xerox® App Gallery		Molte app e servizi cloud disponibili. Visita la pagina www.xerox.com/AppGallery per una scelta sempre più ampia di app Xerox® disponibili per aggiungere funzioni.

¹ Velocità di stampa dichiarata in conformità allo standard ISO/IEC 24734. ² Capacità di volume massima prevista in un mese. Capacità non necessariamente sostenuta su base regolare; ³ Possibilità di download dalla Xerox® App Gallery sulla stampante: www.xerox.com/xeroxappgallery; ⁵ La funzione di sovrascrittura immagini richiede un disco rigido.

Certificazioni	Elementi di manutenzione ordinaria:	Stazione di finitura libretto con perforatura a 2/3 fori
L'elenco aggiornato delle certificazioni è disponibile su www.xerox.com/OfficeCertifications .	Cartuccia fotoricettore: 190.000 pagine per ciascun colore ⁷	(fornita con kit per trasporto orizzontale) 497K21000
Materiali di consumo	240.000 pagine solo per il Bianco ⁷	HDD (disco rigido da 320 GB) 097S04971
Cartucce toner capacità standard per C8000W:	Contenitore scarti: Fino a 30.400 pagine ⁷	Adattatore di rete wireless (Kit per Wi-Fi) 497K16750
Bianco: 5.000 pagine ⁶	Unità di pulizia IBT: Fino a 160.000 pagine ⁷	Kit per lettore schede interno/RFID 497K18120
Ciano: 7.600 pagine ⁶	Rullo di trasferimento: Fino a 200.000 pagine ⁷	Kit software Bianco Digitale 497N07139
Magenta: 7.600 pagine ⁶	Opzioni	
Giallo: 7.600 pagine ⁶	Modulo a due vassoi	097S04969
	Modulo vassoio tandem	097S04970
Cartucce toner a capacità elevata per C8000W:	Alimentatore ad alta capacità	097S04845
Ciano: 16.500 pagine ⁶	Vassoio buste (sostituisce il vassoio 1)	497K17880
Magenta: 16.500 pagine ⁶	Stazione di finitura per ufficio	097S05019
Giallo: 16.500 pagine ⁶	Perforatura a 2/3 fori per stazione di finitura per ufficio	497K20600
	Unità di finitura libretto per stazione di finitura per ufficio	497K20590

⁵ % di copertura

⁶ Media di pagine standard. Rendimento dichiarato in conformità allo standard ISO/IEC 19798. Il rendimento può variare in base all'immagine, all'area di copertura e alla modalità di stampa.

⁷ Stima approssimativa. La resa dichiarata può variare in base alla lunghezza della tiratura del lavoro, al formato/orientamento del supporto e alla velocità della macchina. Per ulteriori informazioni, visita <http://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.PDF>. Le configurazioni variano in base all'area geografica.

Per specifiche più dettagliate, visita www.xerox.it/it-it/ufficio/stampanti/versalink-c8000w.

© 2020 Xerox Corporation. Tutti i diritti riservati. Xerox®, ConnectKey®, Global Print Driver®, VersaLink® e Xerox Extensible Interface Platform® sono marchi di Xerox Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.

Le informazioni contenute in questa brochure sono soggette a modifica senza preavviso. 09/20 TSK-817 BR32076 VC8BR-021A